


2022 ZAŠTITA RATARSKIH USEVA



O-BASF
We create chemistry



Poštovani proizvođači, dragi prijatelji,

Pred vama je brošura koja je namenjena svima koji svoj posao na njivi rade profesionalno i sa ciljem da maksimalno umanje rizike u proizvodnji kako bi ostvarili **visoke prinose i profit**.

Predstavićemo vam neka iskustva i korisne činjenice o proizvodima čiji su kvalitet i sigurnost već **provereni i dokazani u praksi**. Istakli smo njihove jedinstvene osobine ali i konkretnе programe zaštite koji obezbeđuju sigurnu i stabilnu proizvodnju vaših useva, sa posebnim akcentom na strna žita i soju.

Istovremeno, svedoci smo ukidanja velikog broja preparata ali i da pojedina raspoloživa rešenja više ne pružaju zadovoljavajuće rezultate. Nepovoljni klimatski uslovi i stres gajenih biljaka su takođe postali redovna pojava u našim poljima. Očigledno je da ovi izazovi zahtevaju prilagođavanje i primenu novih tehnologija zaštite.

BASF je spreman da odgovori na ove izazove. U 2022 godini će se na tržištu naći **inovacija** koja podiže proizvodnju i zaštitu strnih žita na viši nivo - fungicid najnovije generacije na bazi aktivne materije Revysol®, pod nazivom REVYCARE®. Raspoloživa iskustva iz ogleda i prakse pokazala su da REVYCARE® nadmašuje sve dosadašnje standarde i pruža pouzdanu i sigurnu zaštitu za ZA KLASU IZNAD svih.

Konačno, kao i prethodnih godina, pozivamo vas da obratite pažnju i na Specijalne ponude koje uključuju važne informacije o mogućnostima povoljnije nabavke BASF preparata.

Želimo vam uspešnu i beričetu sezonu uz **Proverena, Inovativna i Isplativa** BASF rešenja za zaštitu bilja.

Vaš BASF Agro tim

Tehnologije zaštite pšenice

FUNGICIDI

INOVATIVNA TEHNOLOGIJA

Korak u budućnost

INTENZIVNA TEHNOLOGIJA

Investicija za veći profit

STANDARDNA TEHNOLOGIJA

Sigurno do nenađmašnih rezultata

REGULATORI
RASTA

HERBICIDI

T0

T1

T2

T3

Systiva®
100 ml/100 kg

Priaxor® EC
0,8 - 1 l/ha

Revycare®
1 l/ha

Revycare® 0,75 l/ha

Priaxor® EC
0,8 l/ha

Caramba®
1,2 l/ha

Priaxor® EC
0,8 l/ha

Revycare®
1 l/ha

Medax® Top
0,6 l/ha

Cycocel® 750
2,0 l/ha

Biathlon® 4D 50 g/ha + **Dash®** 0,5 l/ha

klijanje

1. list

3. - 5. list

bokorenje

kraj bokorenja

1. kolence

2. kolence

3. kolence

pojava lista
zastavičara

razvijen
zastavičar

klasanje

cvetanje


zrenje

SPECIJALNA
PONUDA
ZA ZAŠTITU ŽITA
2022

prinosplus

BASF
We create chemistry

REVYCARE®
Z A K L A S U I Z N A D



-10%
NIŽA CENA

za kupovinu do
15. aprila

REVYlucija u zaštiti strnih žita

Stvoren je novi fungicid koji pomera granice u zaštiti pšenice i ječma. Sadrži već provereno najpouzdaniji strobilurin (piraklostrobin) i triazol najnovije generacije pod nazivom **Revysol®**. Na osnovu ocena velikog broja nezavisnih institucija i stručnjaka širom Evrope, utvrđeno je da efikasnost Revysola prevaziđa sve triazolske preparate koji su se do sada koristili u zaštiti pšenice i ječma.

AKTIVNA MATERIJA:

Revysol® 100 g/L

Piraklostrobin 100 g/L

KULTURE:



Pšenica



Ječam



Tritikale



Raž



Ovas

SPEKTAR DELOVANJA:

Smeđa / siva pegavost

(*Septoria tritici*)

Siva pegavost ječma

(*Rhynchosporium secalis*)

Smeđa i žuta rđa

(*Puccinia recondite*, *Puccinia striiformis*)

Mrežasta pegavost ječma

(*Pyrenophora* / *Helminthosporium teres*)

Pepelnica

(*Erysiphe graminis*)


Ramularijska pegavost ječma

(*Ramularia collo-cygni*)

Fuzarioze

(*Fusarium spp.*, *Microdochium nivale*)

PREPORUČENO VРЕME I DOZA PRIMENE:



Ko može da koristi REVYCARE®?

Oni koji znaju da je za visok i stabilan prinos važno odabrati snažan i kompletan fungicid

Osigurava potpunu zaštitu od svih bolesti pšenice i ječma

Oni koji žele da imaju više fleksibilnosti kada je u pitanju vreme primene i da pri tom u svim fazama postignu podjednako dobre rezultate

Prilagođen je za bilo koji rok primene (T1, T2, T3)

Oni koji žele više vremena za druge važne poslove tokom sezone

Osigurava najdugotrajniju zaštitu lista

Oni koji žele da sačuvaju svoje useve i kada se bolest pojavi neočekivano i brzo se širi

Može da „leči“ i zaustavi bolest nakon infekcije

Oni koji žele da budu manje zavisni od nepovoljnih vremenskih uslova

Efikasan na niskim temperaturama, otporan na UV zračenje i spiranje kišom

Siguran odgovor na sve izazove u proleće

Početkom proleća potrebno je obaviti veliki broj radova u polju. Tokom ovog kratkog perioda, nepovoljni vremenski uslovi i neplanirana kašnjenja često dodatno otežavaju i poskupljaju proizvodnju. U takvim situacijama, primena savremenih i prilagođenih rešenja, može u značajnoj meri osigurati bolju i jednostavniju zaštitu bez obzira na nepovoljne uslove proizvodnje.

S tim u vezi, a na osnovu rezultata ogleda i merenja različitih parametara, utvrđene su neke vrlo jasne prednosti primene fungicida REVYCARE® u poređenju sa standardnim rešenjima:



Puno posla u isto vreme
Otežano planiranje

+6h
DODATNOG VREMENA ZA PRSKANJE U DANU



Kiša i hladno vreme
Slabiji efekat pesticida

+34%
VEĆA EFIKASNOST PRI NIŽIM TEMPERATURAMA

+41%
VEĆA EFIKASNOST U KIŠNIM USLOVIMA



Neplanirana kašnjenja
Rizik od infekcije i razvoja bolesti

+47%
VEĆA EFIKASNOST UKOLIKO SE ZAKASNI SA PRIMENOM



Povećani troškovi
manji profit

+370 kg
VEĆI PRINOS ZAHVALJUJUĆI BOLJOJ ZAŠTITI OD BOLESTI

BASF

We create chemistry

prinosplus

BASF

We create chemistry

Primenite
Biathlon® 4D
+**Priaxor®**
za svakih 20ha

i dobijate
50 €
na vaš račun
—
+Dash®
besplatno!

SPECIJALNA
PONUDA
ZA ZAŠTITU ŽITA

2022

Vredi svaki dinar i uvek se isplati

Prednosti primene fungicida Priaxor® na početku intenzivnog porasta (T1)

Siguran start za provereno dobre rezultate

- Potpuna zaštita od svih bolesti lista od samog početka intenzivnog porasta
- Jedinstven jer štiti i novi porast, t.j. listove izrasle nakon tretmana
- Pozitivan uticaj na fiziologiju biljke i manje stresa u nepovoljnim vremenskim uslovima
- Podstiče gajene biljke da bolje usvajaju hranljive materije iz zemljišta



Priaxor® je savremen fungicid i predstavlja jedinstvenu kombinaciju SDHI i strobilurina. Izuzetno je efikasan u suzbijanju lisnih pegavosti, rđa i pepelnice u pšenici. Priaxor® je bez premca u zaštiti ječma od mrežaste i sive pegavosti i ramularije.

Prednosti primene fungicida Priaxor® u fazi zastavičara (T2)

Potpuna zaštita lista zastavičara, najvažnijeg lista za visok prinos i veći profit

- Do 6 nedelja kompletne zaštite za prinos najvažnijih listova (zastavičar i list ispod)
- Osigurava duže nalivanje zrna i stvara osnovu za visoke prinose
- Pšenica i ječam lakše podnose sušu i visoke temperature




 Za dodatne informacije obratite se vašem BASF prodajnom predstavniku.

Jedini fungicid koji štiti novi porast

U slučaju ranije primene (kasni T1/ rani T2) Priaxor® može da zaštića najvažnije listove za prinos koji u momentu tretmana još uvek nisu izrasli (zastavičar i list ispod njega).

Priaxor® štiti i listove koji su izašli nakon tretmana



Dvostruko pozitivan uticaj na fiziologiju biljke


Obe aktivne materije pojačavaju imunitet gajene biljke i istovremeno pomažu biljci da bolje iskoristi azot iz zemljišta. Ovo je naročito važno na početku vegetacije kada se stvaraju elementi prinosa ali i kasnije kada je potrebno osigurati duže nalivanje zrna.

Istovremeno, Priaxor® umanjuje transpiraciju i omogućava lakše podnošenje stresa u sušnim uslovima.


Povećava potencijal za ostvarivanje visokog prinosa

- Priaxor® pomaže biljci da iskoristi više azota i samim tim pozitivno utiče na povećanje biomase

+45% više usvojenog nitrata



+24% veća biomasa useva



Bolja iskorišćenost dostupne vode

- Priaxor® smanjuje transpiraciju biljke čime se smanjuje potreba za vodom
- Kao rezultat, pšenica zahteva manje dostupne vode za proizvodnju jednog kilograma zrna




Caramba® Perfektna zaštita klasa

Caramba® je fungicid na bazi aktivne materije metkonazol i predstavlja jedno od najefikasnijih rešenja za zaštitu strnih žita od fuzarijuma.


- Prvoklasna zaštita klasa od bolesti (*Fusarium spp.*, *Septoria spp.*)
- Efikasno smanjenje količine mikotoksina u zrnu (DON)
- Odličan protiv bolesti lista, a posebno protiv rde i sive pegavosti (*Puccinia spp.*, *Septoria spp.*)
- Najisplativije rešenje za visok prinos i kvalitet zrna

Idealan trenutak primene fungicida Caramba® je na samom početku cvetanja u dozi 1,2 l/ha

Caramba® osigurava kvalitetniji prinos jer najbolje smanjuje nivo mikotoksina u zrnu



Caramba® suzbija bolesti i osigurava veći prinos



Biathlon®

Nokaut za korove

BEZ
KONKURENCIJE
U BORBI PROTIV
NAJOTPORNJIH KOROVA


NAJKOMPLETNIJI
HERBICID
U PŠENICI I JEČMU



We create chemistry

Najkompletnija kontrola korova u svim strnim žitima

- Suzbija najširi spektar korova uključujući i one koje drugi herbicidi propuštaju – **mrvu koprivu** (*Lamium purpureum*), **kamilicu** (*Matricaria spp.*), **mišjakinju** (*Stellaria media*), **broć** (*Galium spp.*), **palamidu** (*Cirsium arvanse*), **poponac** (*Convolvulus arvense*), **štavelj** (*Rumex spp.*) i mnoge druge
- Najefikasniji herbicid za suzbijanje **bulke** (*Papaver rhoeas*)
- Dobra zaštita od **samonikle uljane repice i suncokreta** (ALS tolerantni i konvencionalni)
- **Kompatibilan** sa regulatorima rasta, fungicidima, insekticidima i tečnim đubrивima
- **Ne ograničava plodored.** Brzo se razgrađuje u zemljишtu i ne šteti narednim usevima u plodoredu čak ni u slučaju redukovane obrade zemljишta
- Vrhunska selektivnost. Može se primeniti **od trećeg lista do razvijenog lista zastavičara**



Biathlon® 4D 50 g/ha +
Dash® 0,5 l/ha



Medax® Top

Važan korak do stabilnog prinosa




Najnovija generacija regulatora rasta

Primena preparata Medax® Top omogućava ujednačen razvoj i bolju stabilnost useva, izostanak poleganja, bolje usvajanje đubriva, bolju toleranciju na stres, manje gubitke u žetvi i samim tim bolji prinos.

Skraćuje i zadebljava stabljiku




Medax® Top obezbeđuje do 50% manje poleganja ječma u poređenju sa standardnim regulatorima rasta




Manja zavisnost od nepovoljnih vremenskih uslova

- Fleksibilnija i lakša primena – jedini regulator rasta koji je podjednako efikasan na višim i nižim temperaturama
- Može da se primeni od početka intenzivnog porasta pa sve do pojave lista zastavičara
- Najbolji rezultati postižu se primenom u fazi od prvog do drugog kolanca
- Pokazuje aktivnost i pri oblačnom vremenu, otporan na spiranje kišom već sat vremena nakon primene




Stimuliše rast korenovog sistema i povećava snagu biljke

- Poboljšava usvajanje hranljivih materija
- Gajene biljke lakše podnose stres koji može nastati u sušnim uslovima ili usled loše strukture zemljišta



700 kg veći prinos zahvaljujući primeni Medax® Top



Tehnologija zaštite soje

travni korovi
(jednogodišnji
i višegodišnji)

širokolisni i
travni korovi

širokolisni
korovi

jednogodišnji
širokolisni i
travni korovi

Focus® Ultra 2,0 l/ha

Corum® 1,8 l/ha + **Dash®** 1,0 l/ha

Corum®
0,9 l/ha
+

Dash®
0,5 l/ha

Corum®
0,9 l/ha
+

Dash®
0,5 l/ha

Basagran®
1,1 - 1,2 l/ha

Frontier® Super
1,0 l/ha

+
metribuzin
0,4 l/ha

ili

flumioksazin
80 g/ha

ili

metobromuron
2,0 l/ha



Corum®

● Jedini pravi

Jedini herbicid na tržištu formulisan specijalno samo za soju

● Kompletan i jednostavan za primenu

Najširi spektar delovanja, suzbija veliki broj širokolisnih i nekih jednogodišnjih travnih korova

● Bezbedan

Bez stresa za soju i u najranijim fazama primene



Efikasno, ali maksimalno bezbedno.

Praksa je mnogo puta pokazala da nije sve jedno čime i kako tretiramo korove u soji.

Pojava fitotoksičnosti je moguća ukoliko se primenjuje mešavina nekoliko različitih herbicida. Na ovaj način možemo da proširimo spektar delovanja ili da pojačamo efikasnost, ali neprilagođenost i agresivnost različitih preparata može da ošteti soju i negativno da utiče na prinos.

U pojedinim slučajevima značajna oštećenja mogu da izazovu i pojedinačni preparati koji u sebi sadrže više aktivnih materija.

Ovakvi primeri jasno govore da jedan vrhunski herbicid čini ne samo broj i sadržaj aktivnih materija već selektivnost i kvalitet formulacije.



Primeri fitotoksičnosti usled nepravilne primene i odabira herbicida

Dash® Pravi razliku


Corum® sve rizike svodi na minimum i osigurava efikasnu, bezbednu i isplativu zaštitu soje

Dash® predstavlja pomoćno sredstvo koje je mnogo više od običnog okvašivača.
Povećava efikasnost herbicida tako što:

- Poboljšava kvašenje lisne površine korova
- Omogućava ravnomeren raspored kapi na površini lista
- Ubrzava usvajanje herbicida

Zbog toga, primena kombinacije Corum® + Dash® pravi realnu razliku u polju i daje nenadoknadivu prednost u poređenju sa samostalnom primenom drugih herbicida.

Jedino uz herbicid Corum® možete dobiti Dash® BESPLATNO!



prinosplus

BASF
We create chemistry

Za svaki kupljeni
Corum® 2L

-10%

NIŽA CENA ZA
Basagran®
1L



Basagran®

Rešenje bez kojeg se ne može

Herbicid širokog spektra delovanja na bazi aktivne materije bentazon (480 g/l). Suzbija veliki broj jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u velikom broju kultura, a posebno je značajan njegov doprinos u soji.

- Važna karika u zaštiti od najtvrdokornijih korova u soji
- Posebno značajan u slučajevima pojave rezistencije (ambrozija, štir) i veće prisutnosti višegodišnjih širokolisnih korova
- Brzo kontaktno delovanje i trenutno zaustavljanje porasta korova
- Bezbedan za gajeni usev
- Ne ograničava plodored



Frontier® Super

Da korovi ne ugledaju
svetlost dana

- Suzbija najvažnije travne i značajne širokolistne korove
- Nezamenjiv alat u borbi protiv otpornih korova
- Manja zavisnost od nepovoljnih vremenskih uslova
 - Potrebno manje padavina za aktivaciju
 - Duže čeka kišu
- Idealan partner preparatima na bazi metribuzina, flumioksazina i metobromurona



Focus® Ultra

Ultra zaštita useva od uskolisnih korova

- Neprikosnoven u suzbijanju travnih korova
- Ultra sistemik – dospeva do svih delova korova
- Najselektivniji proizvod za kasnu primenu
- Mogućnost primene u velikom broju drugih useva



Revyvit®


U pravi čas!

NOVA SNAGA
U ZAŠTITI OD
CERKOSPORE



Revylucija u zaštiti šećerne repe

- Nova snaga u borbi protiv cerkospore i širenja rezistencije
- Pouzdan u svim uslovima
- Moćno rešenje za zdrav list i stabilan prinos korena i šećera



DOZA PRIMENE

1,5 l/ha
(obavezno u kombinaciji sa bakarnim preparatom)

NAJBOLJI MOMENAT PRIMENE

prvi ili drugi tretman

MAKSIMALAN BROJ TRETMANA U SEZONI

Budi deo revyluciјe

Vaša podrška na terenu



SKENIRAJ I POKRENI REVYLUČIJU



BASF
web stranica



BASF
YouTube kanal



BASF
Facebook stranica



Pravilna
upotreba pesticida

SANDRA LAUŠEVIĆ

Direktor prodaje
za region Area West

sandra.lausevic@basf.com



ANDRIJA LILIĆ

Direktor Marketinga
za region Area West

andrija.lilic@basf.com

LJUBIŠA MILENKOVIC

Predstavnik prodaje za
Centralnu i Južnu Srbiju

+381 63 312 068
 ljubisa.milenkovic@basf.com



GORAN PUHAR

Predstavnik prodaje za region
Srednjeg i Južnog Banata

+381 63 457 703
 goran.puhar@basf.com



MILAN MAŠIĆ

Stručna i tehnička podrška i
predstavnik prodaje za Južnu Bačku

+381 63 416 321
 milan.masic@basf.com



NEMANJA IVKOVIĆ

Predstavnik prodaje za
Zapadnu i Severnu Bačku

+381 63 313 375
 nemanja.ivkovic@partners.basf.com



VUČKO BUŠATOVIĆ

Predstavnik prodaje za
Južni Banat i Beograd

+381 63 314 479
 vucko.busatovic@basf.com

DRAGAN POZNAN

Predstavnik prodaje za
Južnu Bačku

+381 62 416 084
 dragan.poznan@basf.com



ĐORĐE NIKOLIĆ

Promoter za Centralnu Srbiju

+381 62 800 4319
 djordje.nikolic@partners.basf.com



Pratite nas i budite u toku sa svim aktualnostima u zaštiti bilja:

BASF Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b,
11070 Novi Beograd, Srbija

📞 +381 11 3093 400
📠 +381 11 3093 423

🌐 www.agro.bASF.rs
📠 BASF Poljoprivredna rešenja

Podaci objavljeni u ovoj publikaciji zasnovani su na našem dosadašnjem znanju i iskustvu. Publikacija je savetodavne prirode. Pre upotrebe sredstava za zaštitu bilja obavezno pročitajte uputstva za upotrebu.

® - registrovani zaštitni znak kompanije BASF SE.