





**BASF**

We create chemistry

# ZAŠTITA PŠENICE I JEČMA

**BASF.** JER BIRAM SIGURNOST.





# Duett® Turbo

Fungicid na bazi Revysol® tehnologije. Suzbija najvažnije bolesti lista i pozitivno deluje na kondiciju biljke. Zahvaljujući fleksibilnoj dozi primene i delovanju na niskim temperaturama može se prilagoditi različitim uslovima proizvodnje.

- Jednostavan i pouzdan izbor za prvi tretman pšenice
- Efikasno i ekonomski isplativo rešenje
- Osnova za stabilne prinose



**Aktivna materija:** Revysol®, 100 g/L, Krezoksim-metil, 150 g/L

**Usevi:** Pšenica, ječam, raž, tritikale

**Količina primene:** 0,6 - 1 L/ha

**Vreme primene:** Od kraja bokorenja (BBCH 30) do završetka cvetanja (BBCH 69)

**Preporučeno vreme primene:** Od drugog kolanca do faze lista zastavičara

**Spektar delovanja:** Pepelnica (*Blumeria graminis*), siva pegavost lista (*Zymoseptoria tritici*), smeđa lisna rđa (*Puccinia tritici*), žuta rđa (*Puccinia striiformis*), fuzarium (*Fusarium spp.*), žuto-smeđa pegavost (*Pyrenophora tritici-repentis*), poleganje (*Oculimacula yallundae*), mrežasta pegavost (*Pyrenophora teres*), smeđa rđa (*Puccinia recondita*)

# Priaxor®

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem. Omogućava zaštitu novoizraslih listova zahvaljujući jedinstvenoj pokretljivosti u biljci. Suzbija pegavosti, rđe i pepelnici u pšenici, a istovremeno predstavlja rešenje koje je bez premca u ječmu protiv mrežaste pegavosti i ramularije.

- Idealan izbor za pšenicu i ječam
- Dugotrajno delovanje i zaštita novog porasta
- Osigurava zdravije i zelenije biljke, duže nalivanje zrna i veći rod



**Aktivna materija:** Fluksapiroksad, 75 g/L i piraklostrobin, 150 g/L

**Usevi:** Pšenica, ječam, raž, tritikale

**Preporučena količina primene:** 0,8 – 1,0 L/ha


**Preporučeno vreme primene:** Od kraja bokorenja (BBCH 30) do početka klasanja (BBCH 49)

**Spektar delovanja:** Pepelnica (*Erysiphe graminis*), siva pegavost lista (*Septoria tritici*), bolest stabljike (*Helminthosporium sativum*), žuta lisna rđa (*Puccinia striiformis*), lisna rđa (*Puccinia recondita*), mrežasta pegavost ječma (*Pyrenophora teres*), sočivasta pegavost lista (*Rhynchosporium secalis*)

# Revycare®

Fungicid na bazi revolucionarne aktivne materije Revysol® je kompletno rešenje za zaštitu pšenice i ječma. Omogućava jednostavniju i sigurniju zaštitu u svim uslovima proizvodnje. Primenjen na početku cvetanja štiti klas ali i za prinos najvažnije listove čime je omogućeno kvalitetnije i duže nalivanje zrna.

- Kompletno rešenje za dugotrajnu zaštitu pšenice i ječma
- Zaustavlja bolest i nakon infekcije
- Efikasan i na niskim temperaturama, otporan na UV zračenje i spiranje kišom



**Aktivna materija:** Revysol® 100 g/L, piraklostrobin, 100 g/L

**Usevi:** Pšenica, ječam, raž, tritikale, ovas

**Preporučena količina primene:** 0,75 - 1,0 L/ha


**Vreme primene:** Od kraja bokorenja (BBCH 30) do kraja cvetanja (BBCH 69)

**Spektar delovanja:** Lisna rđa (*Puccinia recondita*), žuta rđa (*Puccinia striiformis*), siva pegavost lista (*Septoria tritici*), pepelnica (*Erysiphe graminis*), fuzarioze (*Fusarium spp.*, *Microdochium nivale*), mrežasta pegavost lista (*Pyrenophora teres*), okruglasta pegavost lista (*Rhynchosporium secalis*), mrežasta pegavost (*Helminthosporium teres*), ramulariozna pegavost lista (*Ramularia collo-cygni*), pepelnica (*Erysiphe graminis*), okruglasta pegavost lista (*Rhynchosporium secalis*)

# Caramba®

Caramba® je fungicid na bazi aktivne materije metkonazol, koja važi za jednu od najefikasnijih rešenja za zaštitu strnih žita od fuzarijuma.

- Prvoklasna zaštita klasa od bolesti (*Fusarium spp.*, *Septoria spp.*)
- Efikasno smanjenje količine mikotoksina u zrnu (DON)
- Isplativo rešenje za visok prinos i kvalitet zrna



**Aktivna materija:** Metkonazol 60 g/L

**Usevi:** Pšenica, uljana repica

**Količina primene:** 1,2 - 1,5 L/ha

**Vreme primene  
u pšenici:** Od klasanja do početka cvetanja

**Spektar delovanja:** Pepelnica (*Erysiphe graminis*), rđa (*Puccinia spp.*), siva pegavost lista (*Septoria tritici*), palež klasa (*Fusarium spp.*)

# Biathlon® 4D

Najkompletniji herbicid u pšenici i ječmu koji suzbija najznačajnije širokolisne korove, uključujući broćiku, mrtvu koprivu, kamilicu, mak, samoniklu uljanu repicu i suncokret.

- Bez konkurenkcije u borbi protiv najotpornijih korova
- Biathlon® 4D je idealan partner proizvodima koji suzbijaju travne korove (pinoksaden ili piroksulam)
- Fleksibilno vreme primene – od trećeg lista do lista zastavičara



**Aktivna materija:** Tritosulfuron 714 g/kg i Florasulam 54 g/kg

**Usevi:** Pšenica, ječam

**Količina primene:** 40 - 55 g/ha

**Vreme primene:** Od faze trećeg lista do pojave lista zastavičara (BBCH 13-39). Jednogodišnji širokolisni korovi najosetljiviji su u fazama razvoja 2-4 lista, a broćika (*Galium aparine*) u fazama razvoja 3-5 listova

**Spektar delovanja:** Ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisiifolia*), vijušac njivski (*Bilderdyckia convolvulus*), tarčužak (*Capsella bursa-pastoris*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), broćika lepuša (*Galium aparine*), divlja salata (*Lactuca serriola*), crvena mrtva kopriva (*Lamium purpureum*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), mišjakinja obična (*Stellaria media*), sitna ilja (*Geranium dissectum*), mrtva kopriva (*Lamium amplexicaule*), dvornik ptičji (*Polygonum aviculare*), čestoslavica persijska (*Veronica persica*), poljska ljubičica (*Viola arvensis*), palamida (*Cirsium arvense*), bezmirisna kamilica (*Matricaria inodora*), bulka obična (*Papaver rhoeas*)

# Medax® Top

Najnovija generacija regulatora rasta kojim obezbeđujemo ujednačenost useva, veću stabilnost, izostanak poleganja i manje gubitke u žetvi što stvara preduslove za olakšanu žetvu i sigurnije prinose.

- Skraćuje i zadebljava stabljiku
- Jedini regulator rasta jednako efikasan pri višim i nižim temperaturama
- Poboljšava razvoj korenovog sistema, bolje usvajanje hranjivih materija i povećava snagu biljke



**Aktivna materija:** Mepikvat 300 g/L, proheksadion 50 g/L

**Usevi:** Pšenica, ječam, raž, tritikale

**Količina primene:** 0,6 – 1,0 L/ha

**Vreme primene:** Od početka vlatanja do faze lista zastavičara (BBCH 30 - 39)

# Systiva®

Jedini fungicid koji se nanosi na seme, a štiti i seme i list, od jeseni pa do ranog proleća. Istovremeno Systiva® osigurava jači razvoj korena, intenzivnije bokorenje, bolji sklop i povećava otpornost na nepovoljne spoljašnje uslove.

- Jedina prava preventiva u sprečavanju rane pojave bolesti u proleće
- Zdravije biljke i manje rizika za kašnjenje sa prvim fungicidnim tretmanom
- Investicija koja se uvek isplati



**Aktivna materija:** Fluksapiroksad® 333 g/L

**Usevi:** Pšenica, ječam, raž, tritikale, ovas

**Preporučena količina primene:** 100 - 150 ml/100 kg semena

**Vreme primene:** Pre setve, tretiranjem semena

**Spektar delovanja:** Pepelnica pšenice (*Erysiphe graminis f. sp. tritici*), siva pegavost lista (*Septoria tritici*), lisna rđa pšenice (*Puccinia recondita*), fuzarioze (*Fusarium spp.*, *Microdochium nivale*), lisna rđa ječma (*Puccinia hordei*), mrežasta pegavost ječma (*Pyrenophora teres*), prugasta pegavost ječma (*Pyrenophora graminea*), sočivasta pegavost ječma (*Rhynchosporium secalis*), pepelnica ječma (*Erysiphe graminis*), ramularijska pegavost (*Ramularia collo-cygni*)

# Vaša podrška na terenu



**MILAN MAŠIĆ**  
Stručna i tehnička podrška i predstavnik prodaje za Južnu Bačku

📞 +381 63 416 321  
✉ milan.masic@basf.com



**GORAN PUHAR**  
Predstavnik prodaje za region Srednjeg i Južnog Banata

📞 +381 63 457 703  
✉ goran.puhar@basf.com



**VUČKO BUŠATOVIĆ**  
Predstavnik prodaje za Južni Banat i Beograd

📞 +381 63 314 479  
✉ vucko.busatovic@basf.com



**LASLO SILADI**  
Predstavnik prodaje za Severni Banat i Severnu Bačku

📞 +381 63 310 163  
✉ laslo.siladi@basf.com



**NEMANJA IVKOVIĆ**  
Predstavnik prodaje za Zapadnu i Severnu Bačku

📞 +381 63 313 375  
✉ nemanja.ivkovic@basf.com



**DRAGAN POZNAN**  
Predstavnik prodaje za Južnu Bačku

📞 +381 62 416 084  
✉ dragan.poznan@basf.com



**LJUBIŠA MILENKOVIĆ**  
Predstavnik prodaje za Centralnu i Južnu Srbiju

📞 +381 63 312 068  
✉ ljubisa.milenovic@basf.com



**ĐORĐE NIKOLIĆ**  
Predstavnik prodaje za Centralnu Srbiju

📞 +381 62 800 4319  
✉ djordje.nikolic@basf.com



**MILAN MITROVIĆ**  
Predstavnik prodaje za Srem i Mačvu

📞 +381 63 652 167  
✉ milan.mitrovic@partners.bASF.com

Skeniraj i zaprati  
BASF Srbija



Web stranica



YouTube kanal



Facebook stranica



Prawilna upotreba pesticida

**BASF**

We create chemistry



**BASF Srbija d.o.o.**  
Omladinskih brigada 90b  
11070 Beograd

[agro.bASF.rs](http://agro.bASF.rs)

Ova brošura je informativnog karaktera. Sredstva za zaštitu bilja upotrebljavajte pažljivo.  
Pre upotrebe sredstava za zaštitu bilja, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.  
® — registrovani zaštićeni znak kompanije BASF.