



 **BASF**

The Chemical Company

# Frontier<sup>®</sup> Super

**AKTIVNA SUPSTANCA:** 720 g/l dimetenamid-p

**FORMULACIJA:** koncentrat za emulziju (EC)

**PAKOVANJE:** 1 L

**PROIZVOD:** Frontier<sup>®</sup> Super je sistemski zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova.

#### **USEV:**

Šećerna repa, kukuruz, soja, suncokret i krompir

#### **KOLIČINA PRIMENE:**

1,0 - 1,4 l/ha

#### **SPEKTAR DELOVANJA:**

##### **Jednogodišnji travni korovi:**

muhar veliki (*Echinochloa crus-galli*), divlji sirak (*Sorghum halepense*) iz semena, svračica (*Digitaria sanguinalis*), muharike (*Setaria spp.*)

##### **Jednogodišnji širokolisni korovi:**

kereće grožđe (*Solanum nigrum*), štir običan (*Amaranthus retroflexus*), pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), divlja paprika (*Polygonum spp.*), Ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*)

#### **VREME PRIMENE:**

Posle setve, a pre nicanja kulture

#### **MEHANIZAM DELOVANJA:**

Frontier<sup>®</sup> Super deluje preko korenčića korova koji niču ili su tek iznikli. Korovi odumiru, a zemljište ostaje nezakorovljeno, što usevu osigurava nesmetan rast i razvoj. Zahvaljujući svojoj velikoj selektivnosti Frontier<sup>®</sup> Super se primenjuje u velikom broju poljoprivrednih kultura: šećernoj repi, kukuruzu, soji, suncokretu i krompiru. Najvažnije je da ovim usevima obezbeđuje nesmetan razvoj u prvim fazama kada su i najosetljiviji na korovsku konkurenciju.

#### **EKONOMIČNOST PRIMENE:**

Zbog povoljnih toksikoloških i ekotoksikoloških osobina ima znatne prednosti u poređenju sa drugim poznatim preparatima iste namene:

- visoka selektivnost - primena na više kultura
- širok spektar - deluje i na travne i na širokolisne korove



## Frontier® Super

### UPOTREBA:

Frontier® Super se primenjuje posle setve, a pre nicanja kulture. Herbicid Frontier® Super se primenjuje preko zemljišta. Za potpuni učinak potrebno je da u zemljištu ima minimalna količina vlage, odnosno da posle primene preparata Frontier® Super u roku od 7 - 10 dana padne 6 - 10 mm/ m<sup>2</sup> kiše.

### KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene (OVP)

### PREDNOSTI PRIMENE:

- ✓ Potpuna selektivnost na gajene biljke
- ✓ Širok spektar delovanja na trave i širokolisne korove
- ✓ Mogućnost mešanja (tank-mix) sa drugim herbicidima zbog proširenja spektra delovanja
- ✓ Uspešan i u vremenskim uslovima sa malo padavina

### POSEBNE NAPOMENE:

Kada posle primene preparata Frontier® Super padne velika količina taloga (i formira pokoricu) i kada dođe do zahlađenja (ispod 10°C) može da se pojavi prolazno depresivno delovanje - kratkotrajni zastoj u porastu useva.



