

Delan® 700 WG

Primena: Delan® 700 WG se koristi kao folijarni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, i to u sledećim zasadima:

- **1. jabuke** protiv prouzrokovala pegavosti lišća i krastavosti plodova (*Venturia inaequalis*), tokom perioda primarnih zaraza (faze 26-78 BBCH skale, odn. od kada su prvi listovi potpuno razvijeni dok plodovi ne dostignu oko 70% krajnje veličine), i to preventivno, pre ostvarivanja uslova za zaražavanje, u koncentraciji:
 - a) sam preparat: 0,07 % (7 mL u 10 L vode), tretiranjem do faze cvetanja;
 - b) u kombinaciji: 0,05% Delan 700-WG + 0,02% Stroby- DF (5mL + 2 mL u 10 L vode) ili 0,05% Delan 700-WG + 0,015% Score 25-EC (5mL + 15 mL u 10 L vode)
- **2. breskve** protiv prouzrokovala kovrdžavosti lišća (*Taphrina deformans*) i šupljikavosti lišća koštičavog voća (*Clasterosporium carpophilum*) u koncentraciji 0,075% (7,5 mL u 10 l vode), preventivno, pre ostvarivanja uslova za zaražavanje, tretiranjem samo do faze cvetanja (do faze 51 BBCH-skale).
- **3. višnje** protiv prouzrokovala mrke pegavosti lišća (*Blumeriella jaapii*) i šupljikavosti lišća koštičavog voća (*Clasterosporium carpophilum*) u koncentraciji 0,075% (7,5 mL u 10 L vode), tokom fenofaze precvetavanja (faza 67 BBCH skale) odnosno do fenofaze završenog rasta mladara (faza 91 BBCH -skale).

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini : Tri puta u zasadima jabuke, a dva puta u zasadima breskve i višnje.

Utrošak vode : 600-1.000 L/ha (6-10 L na 100 m²).

Primena iz vazduhoplova: Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno

Napomene: ne sme se mešati sa uljnim formulacijama, preparatima alkalne rekacije i sumpornim preparatima

Negativno delovanje : Na vodene organizme: Veoma toksično po vodene organizme. Može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini.

Na vode (kontaminacija) : Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju vode (vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda), tretirajući najmanje 20 metara udaljeno od njih.

Karenca : 35 dana za jabuku i višnju, a za breskvu obezbeđena vremenom tretiranja (do cvetanja).

Zaštitna oprema: Izbegavati udisanje prašine. Nakon upotrebe detaljno oprati zaprljane delove tela. Ne jesti, ne piti i ne pušti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Pprikom rukovanja preparatom potrebno je nositi radno odelo, zaštitne rukavice i zaštitne naočare ili štitnik za lice. Posle rada sa preparatom, treba oprati ruke i lice sapunom i vodom. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi polumasku sa filtrom klase P2. Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta.

Simptomi trovanja i ukazivanje prve pomoći: Ditianon, s obzirom da pripada grupi blagih iritanasa, izaziva svrab, peckanje po koži, u guši, očima i nosu, što prati i suv nadražajni kašalj. U slučaju ingestije, javljaju se bolovi u trbuhu, povraćanje i prolivi. Na mestima iritacije koža je crvena i lako otečena, a u slučaju ispoljavanja alergije karakteristične su promene koje podsećaju na koprivnjaču.

Prva pomoć u slučaju akutnog trovanja vrši se opšte preporučenim postupkom u zavisnosti od načina izloženosti. Ukoliko dodje do kontakta sa kožom ili kosom zahvaćene površine dobro oprati vodom i sapunom. Sluznice oka ispirati čistom vodom tokom petnaestak minuta i odmah konsultovati oftalmologa. Posle ingestije otrovanom isprati usta, dati mu da popije nekoliko čaša vode ili suspenziju medicinskog uglja, i zatim izazvati povraćanje. U slučaju da dodje do inhalacione ekspozicije osobu izvesti na svež vazduh. Prema potrebi davati veštačko disanje, držati je utopljenu u miru i odmah tražiti pomoć lekara.

Nema specifičnog antidota, a terapija je simptomatska i potporna.

U slučaju eventualnih trovanja, za bliža uputstva o načinu lečenja konsultovati Centar za kontrolu trovanja VMA – Beograd, Crnotravska 17, tel. 011/3608-440.

Mere u slučaju nezgode u zatvorenoj prostoriji: u slučaju da ima povređenih, odmah ih izneti iz prostorije i ukazati im prvu pomoć do dolaska lekara.

Zaštitne mere u slučaju nezgode kod prevoza: odmah osigurati mesto nesreće znakovima i obavestiti policiju, stručne službe i po potrebi vatrogasce. Do njihovog dolaska, koliko je moguće sakupiti prosuti sadržaj i lokalizovati sredstvo da se ne razliva po zemlji i da ne dospeva u vodu. U slučaju prosipanja ili druge vrste akcidenta, preparat sakupiti u kontejner koji se može zatvoriti.Ukoliko dodje do požara za gašenje se može koristiti vodena kiša, pena i suvi materijali. Sagorevanjem se izdvajaju ugljenmonoksid, azotni i sumporni oksidi. Učesnici u gašenju, pored druge zaštitne opreme, treba da nose i izolacione aparate. Otpadnoj vodi ne dozvoliti da dospe u kanalizacionu mrežu, površinske i podzemne vode.

Skladištenje: Preparat skladištiti u originalnom pakovanju na suvom i dobro ventiliranom mestu bez direktnog delovanja sunčeve svetlosti pri temperaturama manjim od 40 °C. Preparat skladištiti u originalnom zatvorenom pakovanju, u posebnoj prostoriji odvojeno od ljudske i stočne hrane, pod ključem, van domaćaja dece. Prodaja je dozvoljena samo u originalnom pakovanju proizvođača,

Higijena životne sredine i uništavanje ambalaže: Oruđa, depozitore i pribor oprati vrućom vodom, kojoj se doda 1-2% rastvora sode za pranje. Na kraju sve još jednom isprati hladnom vodom. Prazna ambalažu ni ostaci sredstva ne smeju dospeti u tlo niti u vodu, niti se smeju zakopati u zemlju. Ispražnjenu ambalažu potrebno je jos jednom dobro protresti da se do kraja isprazni i zatim probušiti na tri mesta i tako učini neupotrebljivom.

Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili tu ambalažu koristi u neke druge svrhe!

Garancija kvaliteta proizvoda: brižljivim ispitivanjem je dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje uputstva za upotrebu. Obzirom da se skladištenje i primena nalaze van našeg uticaja i da mi ne možemo predvideti sve okolnosti koje na to utiču, isključujemo svaku odgovornost za eventualne štete od nepravilnog skladištenja i primene.

® = zaštićeni znak firme BASF

81086484RS1054-Serbia

UN 2588