

112.5

475

225

112.5

12.5

12.5

filtrom klase P2. Skinuti kontaminiran odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta.

**Simptomi trovanja i ukazivanje prve pomoći:** Ditanon, s obzirom da pripada grupi blagih iritanasa, izaziva svrhab, peckanje po koži, u guši, očima i nosu, što prati i suv nadražajni kašalj. U slučaju ingestije,javljaju se bolovi u trbuhi, povraćanje i prolivi. Na mestima iritacije koža je crvena i lako otečena, a u slučaju ispoljavanja alergije karakteristične su promene koje podsećaju na koprivnjaku.

Prva pomoći u slučaju akutnog trovanja vrši se opšte preporučenim postupkom u zavisnosti od načina izloženosti. Ukoliko dođe do kontakta sa kožom ili kosom zahvaćene površine dobre oprati vodom i sapunom. Sluznice oka ispirati čistom vodom tokom petnaestak minuta i odmah konsultovati oftalmologa. Posle ingestije otrovnom isprati ustu, dati mu da popije nekoliko čaša vode ili suspenziju medicinskog ugla, i zatim izazvati povraćanje. U slučaju da dođe do inhalacione ekspozicije osobu izvesti na svež vazduh. Prema potrebi davati veštacko disanje, držati je utopljenu u miru i odmah tražiti pomoći lekara.

Nema specifičnog antidota, a terapija je simptomatska i potporna. U slučaju eventualnog trovanja, za blizu uputstva o načinu lečenja konsultovati Centar za kontrolu trovanja VMA – Beograd, Crnotravsk 17, tel. 011/3608-440.

Mere u slučaju nezgode u zatvorenom prostoru, u slučaju da ima povredenih, odmah ih izneti iz prostorije i ukazati im prvu pomoći od dolaska lekara.

**Zaštitne mere u slučaju nezgode kod prevoza:** odmah osigurati mesto nesreće znakovima i obavestiti policiju, stručne službe i po potrebi vatrogasce. Do njihovog dolaska, koliko je moguće sakupiti prosuti sadržaj i lokalizovati sredstvo da se ne razilazi po zemlji i da ne dosegva u vodu. U slučaju propisanja ili druge vrste akcidenta, preparat sakupiti u kontejner koji se može zatvoriti.Ukoliko dođe do požara za gašenje se može koristiti vodenka kriša, pena i suvi materijali. Sagorevanjem se izdvajaju ugljenmonoksidi, azotni i sumporni oksidi. Ubesnići u gašenju, pored druge zaštitne opreme, treba da nose i izolacioni aparate. Otpadnoj vodi ne dozvoliti da dospi u kanalizacionu mrežu, površinske i podzemne vode.


**Skladištenje:** Prepara skladišti u originalnom pakovanju na suvom i dobro ventiliranom mestu bez direktnog delovanja sunceve svetlosti pri temperaturama manjim od 40 °C. Preparat skladišti u originalnom zatvorenom pakovanju, u posebnoj prostoriji odvojeno od ljudske i stične hrane, pod ključem, van domaća dece. Prodaja je dozvoljena samo u originalnom pakovanju proizvođača.

**Higijena životne sredine i unistavljanje ambalaže:** Oruda, depozitore i pribor oprati vrućom vodom, kojoj se doda 1-2% rastvora soda za pranje. Na kraju sve još jednom isprati hladnom vodom. Pražna ambalažu ni ostaci sredstva ne smiju dospeti u tlo niti u vodu, niti se smeju zakopati u zemlju. Ispražnjenu ambalažu potrebno je još jednom dobro protresti da se do kraja isprazi i zatim probušiti na tri mesta i tako učini neupotrebljivom.

**Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili tu ambalažu koristi u neke druge svrhe!**

**Garancija kvaliteta proizvoda:** brižljivim ispitivanjem je dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje uputstva za upotrebu. Obzirom da se skladištenje i primena nalaze van našeg uticaja i da mi ne možemo predvideti sve okolnosti koje na to uticu, isključujemo svaku odgovornost za eventualne štete od nepravilnog skladištenja i primene.

\* zaštiteni znak firme BASF



# Delan® 700 WG

## Fungicid

### Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu

**Delan® 700 WG je nesistemični fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem, i to u zasadima: jabuke protiv prouzrokovača pegavosti lišća i krastavosti plodova, breskve protiv prouzrokovača kovrdžavosti lišća i šupljikavosti lišća koštičavog voća i višnje protiv prouzrokovača mrke pegavosti lišća i šupljikavosti lišća koštičavog voća.**

Formulisan je u obliku vododisperzibilnih granula (WG).

1 kg



## Delan® 700 WG

**Delan® 700 WG je nesistemični fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem, i to u zasadima: jabuke protiv prouzrokovača pegavosti lišća i krastavosti plodova, breskve protiv prouzrokovača kovrdžavosti lišća i šupljikavosti lišća koštičavog voća.**

Formulisan je u obliku vododisperzibilnih granula (WG).

**Naziv i sadržaj aktive supstance:** ditanon 700 g/kg

**Neto količina sredstva za zaštitu bilja:** 1 kg

**Broj šarže i datum proizvodnje:** usisnuti na ambalaži

**Rok upotrebe:** 5 godina kod pravilnog skladištenja, u originalnoj zatvorenoj i neostrećenoj ambalaži.

**Obevestenje o opasnosti:** H301 Toksično ako se proguta, H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži, H318 Dovodi do teškog oštećenja oka, H351 Sunčna se da može dovedi do pojave karcinoma, H400 Veoma toksično po živ i vodi, H410 Veoma toksično po živ svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

**Obevestenja o merama predozrovnosti:** P202 Pre upotrebe potrebno je pročitati i razumeti sve mere predozrovnosti i bezbednosti, P280 Nosi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/zaštitne naočare, P305 + P351 + P338 Ako dospe u oči: Pažljivo ispisati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem, P310 Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru., P405 Skladišti pod ključem, P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže do mesta namenjenog za prikupljanje rizičnog ili specijalnog otpada.

**PROIZVOĐAČ:** BASF Agro B.V., Švajcarska,

**ZASTUPNIK I DISTRIBUTER SA SRBIJOM:** BASF Srbija d.o.o., Omladinskih brigada 90 b, Novi Beograd, Republika Srbija, tel: 011/30 93 400.

**REŠENJA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA:** 321-02-00001-195/2004-11 od 07.12.2004. i 321-01-949/2011-11 od 25.09.2013. i 321-01-2587/2013-11 od 31.12.2013.

**ZASTUPNICI I DISTRIBUTERI SA BOSNU I HERCEGOVINOM:**

NOVOPROM d.o.o., Cara Lazara bb, Modriča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, tel: +387 53 82 03 33.

SEJEMENARNA d.o.o., Oblazna cesta 27, 88220 Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina, tel: +387 39 700 000.

**RJEŠENJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE:** 12.03.3-330-2143/11 od 08.09.2011.

**Primena:** Delan® 700 WG se koristi kao folijarni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, i to u sledećim zasadima:

- **jabuke** protiv prouzrokovača pegavosti lišća i krastavosti plodova (*Venturia inaequallis*), tokom perioda primarnih zaraza, (faza 26-78 BBCH skale, odn. od kada su prvi listovi potpuno razvijeni do plodova ne dostignu oko 70% krajnje veličine), i to preventivno, pre ostvarivanja uslova za zarađavanje, u koncentraciji:

- a) sam preparat: 0,07 % (7 mL u 10 L vode), tretiranjem na faze cvetanja;
- b) u kombinaciji: 0,05% Delan 700-WG + 0,02% Strob. DF (5mL + 2 mL u 10 L vode) ili 0,05% Delan 700-WG + 0,015% Score 25-EC (5mL + 15 mL u 10 L vode)

- **breskve** protiv prouzrokovača kovrdžavosti lišća (*Taphrina deformans*) i šupljikavosti lišća koštičavog voća (*Clasterosporium carpophilum*) u koncentraciji 0,075% (7,5 mL u 10 L vode), preventivno, pre ostvarivanja uslova za zarađavanje, tretiranjem samo na faze cvetanja (do faze 51 BBCH-skale).

- **višnje** protiv prouzrokovača mrke pegavosti lišća (*Blumerella jaapii*) i šupljikavosti lišća koštičavog voća (*Clasterosporium carpophilum*) u koncentraciji 0,075% (7,5 mL u 10 L vode), tokom fenofazove završenog rasta mладара (faza 91 BBCH-skale) odnosno do fenofazove završenog rasta mладара (faza 91 BBCH-skale).

**Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini:** tri puta u zasadima jabuke, a dva puta u zasadima breskve i višnje.

**Utrošak vode:** 600-1.000 L/ha (6-10 L na 100 m<sup>2</sup>).

**Primena iz vazduhoplova:** Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

**NAPOMENE:** ne sme se mešati sa uljnim formulacijama, preparatima alkalne reakcije i sumpornim preparatima

**Negativno delovanje:** Na vodene organizme: Veoma toksično po vodenе организме. Može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini.

Na vode (kontaminacija): Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju vode (vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda), tretirajući najmanje 20 metara udaljenog od njih.

**Karenca:** 35 dana za jabuku i višnju, a za breskvu obezbedena vremenom tretiranja (do cvetanja).

**Zaštitne opreme:** Izbegavati udiranje prasine. Nakon upotrebe detaljno oprati zaprljane delove tela. Ne jesti, ne piši i ne pušti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Prilikom rukovanja preparatom potrebljno je nositi radno odelo, zaštitne rukavice i zaštitne naočare ili štitnik za lice. Posle rada sa preparatom, treba oprati ruke i lice sapunom i vodom. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi polumasku sa