

Fendona® 6 SC

PRE PRIMENE BIOCIDNOG PROIZVODA OBAVEZNO PROČITATI IPUTSTVO ZA UPOTREBU I ETIKETU DA BI SE IZBEGLI RIZICI PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU!

50 ml

Proizvođač: BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zürich
Branch, 8036 Zürich, Svajcarska

Zastupnik i uvoznik: BASF Srbija d.o.o., Omladinskih
brigada 90 b, Novi Beograd, Republika Srbija, tel:
011/ 30 93 400.

Distributer za Srbiju: EkoSan, Autoput br. 2, 11070 Novi
Beograd, tel: +381 11 319-4411, web: www.ekosan.co.rs



® = registrovani zaštitni znak kompanije BASF

81085092RS1034-Serbia

Formulacija i namena proizvoda: kontaktni insekticid, efikasan u suzbijanju: buva, krpelja, crnih mrava, stenica, PAŽNJA bubašvaba, muva, komaraca, moljaca i bakrenastog brašnenog moljca (skladišnih štetočina), u obliku koncentrovane suspenzije (SC) u domaćinstvu, objektima javnog zdravlja, industrijskim i javnim objektima.

Sadržaj aktivne supstance: Alfa-cipermetrin 60 g/L (5,8%)

Broj akta za stavljanje u promet: 532-01-1651/2013-09 od 24.02.2014.

Obaveštenja o opasnosti

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Obaveštenja o merama predostrožnosti

P262 Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili odećom.

P391 Sakupiti prosuti sadržaj.

P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima

Sadrži alfa-cipermetrin: može da izazove paresteziju.

Broj šarže i datum proizvodnje: otisnut na ambalaži

Trajinost preparata: 3 godine kod pravilnog skladištenja, u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.



Uputstvo za upotrebu:

Fendona® 6 SC je kontaktni insekticid, efikasan u suzbijanju: buva, krpelja, crnih mrava, stenica, bubašvaba, muva, komaraca, moljaca, skladišnih štetočina, u obliku koncentrovane suspenzije (SC). Formulacija preparata je bez mirisa, ne ostavlja fleke i ne izaziva koroziju. Napredna formulacija u vidu mikročestica dovodi do toga da se preparat lepi za antene i noge insekta nakon prvog kontakta sa preparatom. Insekt je iritiran i pokušava da ga četkanjem ukloni, što dovodi do još veće izloženosti preparatu, kako putem kontakta, tako i ishranom insekta. Fendona® 6 SC je rastvorljiva u mastima i na taj način je omogućeno dobro usvajanje preparata. "Knock-down" efekat se postiže nakon 30 minuta, a do

uginjavanja dolazi za najviše 24 h. Fendona® 6 SC je formulisana u vidu koncentrovane suspenzije, što omogućava ravnomernu pokrivenost tretirane površine i dobro prijanjanje, čak i na jako poroznim površinama. Na ovaj način je obezbeđeno rezidualno delovanje preparata do 3 meseca. Fendona® 6 SC može da se koristi za kontrolu insekata u: domaćinstvu, objektima javnog zdravlja, industrijskim i javnim objektima.

Primena biocidnog proizvoda:**1. Za suzbijanje letećih insekata**

Fendona® 6 SC se primenjuje tretiranjem površina na koje najčešće sleću: muve, komarci, skladišne štetočine (bakrenasti brašneni moljac).

Za suzbijanje gmižućih insekata

Fendona® 6 SC se primenjuje tretiranjem površina po kojima se insekti kreću:

- Bubašvabe- iza zidnih lajsni, iza šporeta, u otvorima i šupljinama u zidovima
- Crni mravi- oko kolonije mrava, na putevima kretanja mrava, na prilazima kući ili stanu,
- Stenice- krevet (bez dušeka), sav okolni nameštaj i otvori u zidu i/ili tapetama oko kreveta
- Buve, krpelji- pod, zidovi, tapacirung i ceo prostor oko mesta gde ljubimac spava

Primenjivati ga alternativno sa insekticidima koji imaju drugačiji mehanizam delovanja, kako bi sprečili pojavu rezistentnosti. Primjenjuje se svim uobičajenim tipovima prskalica. Nakon upotrebe, zatvorite pažljivo bocu.

Onemogućiti kontakt dece, divljih i domaćih životinja sa preparatom dok se ne osuši deposit biocidnog proizvoda. Ne primenjivati ga u ili oko kanalizacionih otvora. Preparat Fendona® 6 SC ne primenjivati na površinama do kojih može dospeti voda ili sa kojih može biti uklonjen običnim čišćenjem.

Doza primene

1. Bocu od 50 mL (čitava boca) Fendona® 6 SC rastvoriti u 10 L vode i primeniti za tretiranje 200 m².

Bocu sa preparatom pre otvaranja dobro promučkati. Ukoliko dođe do prekida u tretiranju već rastvorenom suspenzijom, preporučuje se ponovno mučkanje. U slučaju jako porozne površine koja se tretira, preporučuje se primena duple doze rastvora.

Primenjuje se svim uobičajenim tipovima prskalica.

Nakon sušenja depozita, bezbedan je pristup tretiranim površinama.

Preparat Fendona® 6 SC ne primenjivati na površinama do kojih može dospeti voda ili sa kojih može biti uklonjen običnim čišćenjem. Tretirana površina treba da bude ponovo pregledana posle 2-3 nedelje. Tamo gde se ponovo pojave insekti ponoviti tretman Fendona® 6 SC-om.

Skladištenje i odlaganje

Skladištiti Fendona® 6 SC u originalnom zatvorenom pakovanju, u posebnoj prostoriji odvojeno od hrane za ljudе i hrane za životinje,

na prohladnom i suvom mestu, pod ključem, van domaćaja dece. Držati dalje od izvora toplote i zaštite od sunca.

Prodaja je dozvoljena samo u originalnom pakovanju proizvođača. Zabranjeno je ponovo koristiti ispraznjenu ambalažu ili tu ambalažu koristi u neke druge svrhe! Ne ispuštati u kanalizaciju Ovaj proizvod i njegova ambalaža moraju biti uklonjene na bezbedan način u skladu sa lokalnim propisima koji regulišu ovu oblast.

Mere opreza

Odmah isprati vodom u slučaju da dospe u kontakt sa kožom ili očima.

Operite ruke pre jela i posle upotrebe. Ne udisati paru.

Zaštitna oprema: U slučaju požara nositi lični aparat za disanje i odgovarajuću zaštitnu odeću i pozovite vatrogasce. Ako nema rizika, uklonite netaknutu ambalažu od izlaganja požaru. Sprečite da voda koja je ostala od gašenja požara dospe u kanalizacionu mrežu ili nadzemne vode, ako je potrebno pokriti je peskom ili zemljom. Može izazvati paresteziju ukoliko se primenjuje zajedno sa drugim sintetičkim piretroidima.

Mere u slučaju ispuštanja u životnu sredinu
Nosite propisanu zaštitnu odeću. Sakupiti u slučaju prosipanja, počistiti ili kupiti lopatom. Sakupite kontaminirani materijal i odložite u obeležen kontejner za odlaganje. Temeljno operite površinu od prosipanja. Operite temeljno ruke

odmah nakon rukovanja prosutim materijalom. Zaštita životne sredine: Ne dopustiti zagadjenje javnih površina ili kanalizacije ili podzemnih voda.

Rukovanje i skladištenje

Lična zaštitna oprema: Zaštitne rukavice napravljene od nitrilne gume najmanje 0.5mm debljine ili od viton, butilne gume, neoprena i PVC mogu da ponude dobru zaštitu. Rukavice moraju da zaštite celu ruku i zglobove i ponovno korišćenje ovih rukavica zavisi od količine materijala koji je prosut i odmah opran. Rukavice treba temeljno oprati posle svakog rada sa njima. Opšta bezbednost i higijenske mere: Uobičajene mere opreza pri rukovanju hemikalijama moraju se poštovati. Kada ga koristite, ne jesti, ne piti i ne pušiti.

Zaštita od požara i eksplozije: proizvod nije zapaljiv.

Fizičke i hemijske osobine

Oblik: koncentrovana suspenzija

Boja: bela

Miris: bez mirisa

Ostale informacije

U hitnim slučajevima, pozvati Centar za kontrolu trovanja VMA (24h), telefon: + 381 11 36 08 440

Mere prve pomoći

Generalni savet: Ako osoba misli da je bila izložena ovom proizvodu i loše se oseća, pozovite lekara ili je odvedite u bolnicu. Uklonite svu kontaminiranu odeću. Zahvaćenu površinu temeljno operite sapunom i vodom što je pre-

moguće. Držite je u mirovanju udaljenu od izvora kontaminacije. Ne dozvolite joj da puši ili jede. Prvo treba da se ukloni uprljana odeća, ako je neophodno.

U slučaju kontakta sa očima odmah isprati oči barem 15 minuta pod vodom koja teče, sa otvorenim kapcima.

U slučaju gutanja odmah isprati usta, popiti dosta vode. Potražiti pomoć lekara odmah.

U slučaju udisanja preporučuje se mirovanje, sklanjanje osobe na svež vazduh, i zatim pozvati medicinsku pomoć.

Ako postoji opasnost od gubitka svesti, stavite osobu u položaj za oporavak. Primena veštačkog disanja po potrebi, ali mora se voditi računa da se izbegne kontaminacija osobe koja ukazuje prvu pomoć.

Uputstvo za lekara - opšti saveti

Aktivna supstanca: Alfa cipermetrin je iz grupe piretroida.

Toksični efekti: Ova supstanca je niske opšte toksičnosti.

Simptomi u slučaju nemernog izlaganja:
Uznemirenost, anksioznost, tremor.

Protivpožarne mere

Pogodne supstance za gašenje požara: Voda u spreju, voda u obliku magle, ugljen dioksid, pena ili mediji za suvo gašenje.

Mogući štetni gasovi uz vatru: ugljen monoksid, cijanovodonik, ugljen dioksid, vodonik-hlorid, vodonik fluorid, azotni oksidi, organohlorni elementi.

Fendona® 6 SC

PRE PRIMENE BIOCIDNOG PROIZVODA OBAVEZNO PROČITATI IPUTSTVO ZA UPOTREBU I ETIKETU DA BI SE IZBEGLI RIZICI PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU!

50 ml

Proizvođač: BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zürich
Branch, 8036 Zürich, Švajcarska

Zastupnik i uvoznik: BASF Srbija d.o.o., Omladinskih
brigada 90 b, Novi Beograd, Republika Srbija, tel:
011/ 30 93 400.

Distributer za Srbiju: EkoSan, Autoput br. 2, 11070 Novi
Beograd, tel: +381 11 319-4411, web: www.ekosan.co.rs



® = registrovani zaštitni znak kompanije BASF

81085092RS1034-Serbia

Formulacija i namena proizvoda: kontaktni insekticid,
efikasan u suzbijanju: buva, krpelja, crnih mrava, stenica, PAŽNJA
bubašvaba, muva, komaraca, moljaca i bakrenastog
brašnenog moljca (skladišnih štetočina), u obliku
koncentrovane suspenzije (SC) u domaćinstvu, objektima
javnog zdravlja, industrijskim i javnim objektima.

Sadržaj aktivne supstance: Alfa-cipermetrin 60
g/L (5,8%)

Broj akta za stavljanje u promet: 532-01-1651/2013-09
od 24.02.2014.



Obaveštenja o opasnosti

H410 Veoma toksično po životinji u vodi sa
dugotrajnim posledicama.

Obaveštenja o merama predoštrožnosti

P262 Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili odećom.

P391 Sakupiti prosuti sadržaj.

P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima

Sadrži alfa-cipermetrin: može da izazove paresteziju.

Broj šarže i datum proizvodnje: otisnut na ambalaži

Trajinost preparata: 3 godine kod pravilnog
skladištenja, u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj
ambalaži.

